



Виббе Ф. Замечания на испытаниях двух новых видов шелк. яичек и вообще о червоводстве в 1855 году у Колонистов. Журнал сельского хозяйства. 1855. № 10.

В прошедшем году доставлены к нам из И. М. Общ. С. Х. яички, белой и желтой породы шелковичных червей.

Желтые коконы дают обыкновенно много хорошего шелка, самые же черви до того нежны и слабы, что нет почти возможности предохранить их от губительных болезней, столь обыкновенных при развитии шелковичных червей. Черви белой породы отличаются напротив более крепким телосложением и вьют коконы, из которых шелку получается более, нежели из коконов желтой породы шелков. червей. Однако обе эти породы уступают в двух означенных отношениях породе шелк. червей, разводимой в нашей местности.

Частные болезни, которым подвергаются шелк. черви в первый период их развития, происходят

-40-

преимущественно, как-то показывают многократные наши наблюдения, частью от дурного ухода за этими насекомыми, частью от дурного качества яичек, сберегаемых на племя.

Некоторые из занимающихся разведением шелков. червей имеют пагубное обыкновение отбирать на племя дурные коконы, не годные для размотки и оставляют бабочек без всякого надзора пока они положат яички, от чего выходят бабочки слабые и болезненные, которые сверх того при совокуплении мешают одна другой так, что между ними оказываются яички как бы несколько выдавленные от тесноты. Известно, что когда во время выкормки черви находятся в тесном помещении, то между ними развиваются болезни, которые безнадежно поражают червей, так что только немногие из них доживают до времени завивания коконов. Поэтому Мennonисты, во избежание сих важных погрешностей по предмету червоводства, стараются обратить внимание, занимающихся разведением шелк. червей, на губительные последствия, от сего происходящая.

Доставленные в Комитет коконы под № 1 почитаются у нас лучшими; № 2 желтые; № 3 белые (из яичек доставлен. И. М. Общ. С. Хоз.) при коконах прилагается шелк, смотанный со 100 коконов каждой из 3 пород.

Директор по шелководству Мennonист Франц Класов, из колонии Ладекоп, из 14 лотов шелкович. яичек получил 50 четвериков отличных коконов, которые продал по 24 р. асс. за меру и, по расчету они дадут в размотке более 60 ф. шелка. Рабочая сила для всей операции следующая:

По оживлении яичек Г. Классен для собирания листьев шелковицы употреблял двоих своих детей (14 и 15 лет), а сам ухаживал за червями. На 6-й

-41-

день, иди первый день линяния червей, при собирании листьев помогал ему третий из его детей. С 2-го линяния червей, когда стали им подкладывать шелков. ветки, до 3-го линяния,

трое заняты были уходом за червями, и трое других работников подносили ветки. После третьего линяния шелк. червей употреблял Г. Классен 10 работников, из коих четверо срезали ветки с шелковицы и шестеро приносили их и ходили за червями. Лист шелковицы брали версты за две отъ дома; при более близком расстоянии можно было довольствоваться девять работниками.

На выкормку червей употреблено 500 пяти летних саженцев средней величины и 2600 восьмилетних деревцов с изгороди.

Доход равнялся 1200 р., а расход, не включая в него работу некоторых лиц, простирался приблизительно до 25 р. с. Прекрасный пример для нашего края; изънего можно себе представить те огромныя выгоды, которыя шелководство обещает доставить нашей местности.

-42-